



HEATECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ (CN 031)

CN 031 250 EI CLOUD W



ТIN код	305735
Нетно тегло	9.64 kg
Максимална мощност	2500 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	50-70 m³
Отопляема площ	20-28 m²
Височина	0.45 m
Дължина	1.00 m
Дълбочина	0.09 m



Гаранция	7
Управление през Интернет	да
IP 24	Да
За монтаж под прозорец	Да



Стенен електрически конвектор с управление през интернет

Максимална мощност: 2500 W

Модерен дизайн с по-тънък профил

Здрава метална конструкция

Бърза и интуитивна връзка с приложението MyTESY

Подобрено интуитивно електронно управление

LCD дисплей, показващ желаната стайна температура

Функции за пестене на енергия

ErP Compliant - уред с висока стойност на сезонна енергийна ефективност

Предварително зададени режими: Eco, Comfort, Sleep

Оптимална конвекция

Точен електронен терморегулатор 10-30°C

Седмичен програматор 24 / 7 с 30-минутна стъпка

Адаптивен старт с опция Вкл./Изкл

Функции отворен прозорец/врата с опция Вкл./Изкл

Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - корекция на температурата $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Функция за отложен старт - до 96 часа

Функции за сигурност

Заклучване на клавиатурата / защита за деца

Защита от прегряване

Защита при преобръщане

Защита от замръзване, фиксирана на 5°C, с опция за включване/изключване

Опция за монтаж в баня - защита от пръски IP24

- Здрава метална конструкция на уреда и разнообразие от модели за стенен монтаж и подовостоящи.



- Широка гама мощности - от 500 W до 3000 W, покриващи отоплителна площ от 4 m² до 32 m².

- Интуитивно управление през интернет с новото приложение myTESY Ви дава удобството и свободата да сте винаги в контакт с уреда и да контролирате работата му, по начин, който ефективно пести енергия.

- Благодарение на всички свои функции Heateso с електронен терморегулятор осигурява висока стойност на сезонната енергийна ефективност, което означава, че Вашият уред оптимизира използването на енергия по най-ефективния начин.